



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 216

12 Μαρτίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του βιομηχανικού συγκροτήματος «Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. – ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» που βρίσκεται στη Μυτιλήνη Λέσβου και επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης, στη συνοικία Επάνω Σκάλα. 1

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλατακίου (Ν. Κορινθίας). 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΠΑ/1302

(1)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του βιομηχανικού συγκροτήματος «Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. – ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» που βρίσκεται στη Μυτιλήνη Λέσβου και επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης, στη συνοικία Επάνω Σκάλα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α/85) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παρ. 2) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1772/88 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/88).

2. Το υπ' αριθ. 1/86 Π.Δ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α/86) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 3, εδ. ζ, περ. αα) και 5 αυτού.

3. Το υπ' αριθ. 359/86 Π.Δ. «Οργανισμός Υπ. Αιγαίου» (ΦΕΚ 158/Α/86) και ειδικότερα το άρθρο 5 (παρ. 1, ε και παρ. 2, Ε, 8) αυτού.

4. Την υπ' αριθ. 8555/27.11.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αιγαίου, σχετικά με τις «Πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας του Υπ. Αιγαίου, που εξαιρούνται από τους περιορισμούς της διάταξης του άρθρου 81, παρ. 1 του Ν. 1892/90» (ΦΕΚ 741/

Β/29.11.90).

5. Την υπ' αριθ. Υ. 1495/28.8.91 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 694/Β/28.8.91).

6. Την υπ' αριθ. Υ. 1499/29.8.91 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αιγαίου «Καθαρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Αιγαίου Γεωργίου Μισαηλίδη» (ΦΕΚ 700/Β/30.8.91).

7. Τον φάκελλο του θέματος, ο οποίος διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ 1473/113/ΕΠΑΕ/28.2.92 έγγραφο του ΤΠ και ΠΕ της Νομαρχίας Λέσβου στο Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου και πήρε τον αριθ. πρωτ. 1708/16.3.92 του Υπ. Αιγαίου.

8. Την γνωμοδότηση της Β' θμιας ΕΠΑΕ που κοινοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 237/27/ΑΦ5.19/20.4.92 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΔΕ/ΕΠΑΕ της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου στο Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπ. Αιγαίου και πήρε τον αριθ. πρωτ. 2870/30.4.92 του Υπ. Αιγαίου.

9. Την από 25.1.93 Αιτιολογική Έκθεση, η οποία κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο.

10. Την από 24.2.93 απάντηση της ενδιαφερομένης Εταιρείας «Ηνωμένα Εργοστάσια Μυτιλήνης Ι. Καλαμάρης Α.Ε.», με την οποία εκφράστηκαν αντιρρήσεις ως προς την διαβιβασθείσα αιτιολογική έκθεση και πήρε τον αριθ. πρωτ. 1201/25.2.93 του Υπ. Αιγαίου.

11. Την από 4.3.93 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια με αριθμούς 1 έως 12, (που βρίσκονται στο οικόπεδο ΑΒΓ ΟΠΑ), όπως σημειώνονται στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:250 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπ. Αιγαίου, με την υπ' αριθ. 1302/93 πράξη της, συνοπτικό αντίγραφο του οποίου συνοδεύει την παρούσα απόφαση, επειδή:

α. Το ως άνω βιομηχανικό συγκρότημα, ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1880. Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου στη Μυτιλήνη, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Αποτελεί δείγμα εξελιγμένης βιομηχανι-

κής αρχιτεκτονικής των ευρωπαϊκών χωρών, του 19ου αιώνα και είναι μοναδικό, γιατί συνδυάζει, στο ίδιο εργοστασιακό συγκρότημα επεξεργασία βάμβακος και νημάτων, μαζί με αυτήν των αλεύρων και μακαρονοποιίας.

Ειδικότερα, τα κτίρια 1 έως 7 αποτελούν τα αρχικά κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος και αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής βιομηχανικών κτιρίων, που αποδεικνύεται από την αρχιτεκτονική τους σύνθεση (τυπολογία – ρυθμολογία) και την κατασκευαστική τους τεχνική.

Συγκεκριμένα, τα κτίρια 1 και 2 εκτός από τις αετωματικές απολήξεις με το «μάτι του βοδιού» στο κέντρο του αετώματος (στρογγυλός φεγγίτης) και τις διακοσμητικές ταινίες, έχουν πρωτοποριακό μεταλλικό εσωτερικό οκελετό.

Τα κτίρια 3 και 4, με την αρχιτεκτονική τους καλαισθησία και την ποιότητα κατασκευής τους, δύνανται να αποκατασταθούν, παρά τις αλλοιώσεις, που έχουν υποστεί από μικροπροσθήκες.

Τα κτίρια 5, 6 και 7 χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή κατασκευαστική τεχνική και άριστο συνδυασμό, της οδοντωτής στέγης του κτιρίου 6 με τις κάθετες ηλιακές επιφάνειες, που χαρίζουν άπλετο φως το εσωτερικό.

Επιπλέον επιτυγχάνεται ένα αρμονικό δέσιμο με τις υπόλοιπες εν επαφή στέγες των κτιρίων 5 και 7.

β. Τα κτίρια 8, 9, 10, 11 και 12 αποτελούν κτίρια, επιτυχώς ενταγμένα στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των προηγούμενων κτιρίων και θεωρούνται κτίρια συνοδείας.

Ειδικότερα τα κτίρια 8 και 9 εντάσσονται απόλυτα στο αρχιτεκτονικό ύφος των παραπάνω κτιρίων διατηρώντας τις ίδιες αρχές σύνθεσης, όπως την αετωματική απόληξη, τα μεγάλα ρυθμικά ανοίγματα και τις επιμελημένες με εμφανή τούβλα παραστάδες.

γ. Επιπλέον, τα κτίρια 10, 11 και 12 με την πολεοδομική τους διάταξη, δημιουργούν τη μοναδική πλατεία του συγκροτήματος και είναι δείγματα βοηθητικών κτιρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος.

2. Ο αξιόλογος εξοπλισμός του βιομηχανικού συγκροτήματος ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις λειτουργίες του, να εκτεθεί και να προβληθεί σε οποιοδήποτε κατάλληλο χώρο του συγκροτήματος, ύστερα-από έγκριση της ΕΠΑΕ.

3. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των κτιρίων του συγκροτήματος που δεν χαρακτηρίζονται διατηρητέα και στο χώρο που δημιουργείται μεταξύ των διατηρητέων κτιρίων, απαγορεύονται ανεγέρσεις νέων κτιρίων, ή προσθήκες κατ' επέκταση αυτών.

Επιτρέπεται η διαμόρφωση του παραπάνω χώρου, ή οι ελαφρές κατασκευές στο χώρο αυτό, (π.χ. τέντες, πέργκολες, γυάλινα οτέγαστρα, κ.λπ.), οι οποίες πρέπει να εναρμονίζονται με το αρχιτεκτονικό ύφος των διατηρητέων κτιρίων και να συμβάλουν στην ανάδειξή τους και στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης, μέσω και της κατάλληλης έκθεσης του εξοπλισμού του αρχικού βιομηχανικού συγκροτήματος.

4.α. Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίρια, απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση, ή καταστροφή της αρχιτεκτονικής τους μορφής και των διακοσμητικών τους στοιχείων.

β. Επιβάλλεται η διατήρηση της αρχιτεκτονικής τους μορφής και των διακοσμητικών τους στοιχείων μέσα από τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης και η ανάδειξή τους μέσα από τις νέες χρήσεις.

γ. Ειδικά στα κτίρια εκείνα στα οποία, λόγω μεταγενέστερων προσθηκών, ασυμβίβαστων με την αρχική ρυθμολογία και τυπολογία των κτιρίων, υπέστησαν αλλοίωση, επιβάλλεται η αποκατάστασή τους (εντός του υπάρχοντος κελύφους των), βάσει τεκμηριωμένης έρευνας και μελέτης (ίχνη στους τοίχους, αρχαικό υλικό, συγγενής μορφολογία όμορων κτιρίων, κ.λπ.).

δ. Στα κτίρια 10, 11 και 12 επιτρέπεται η προσθήκη καθ' ύψος δύο (2) μέτρων και επιβάλλεται η επανατοποθέτηση ξύλινης κεραμοσκεπής στέγης (μορφής και σύνθεσης όπως η αρχική), ώστε να προκύψουν δύο όροφοι εσωτερικά των κτιρίων.

5. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η εσωτερική διαρρύθμιση, η τοπική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, καθώς και περιορισμένες επεμβάσεις στις όψεις των διατηρητέων κτιρίων για λόγους λειτουργικούς και εφ' όσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτιρίων. Ειδικά στα κτίρια 1 και 2, οποιαδήποτε διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων με τη νέα χρήση, πρέπει να συμβάλει στην ανάδειξη του μεταλλικού φέροντα οργανισμού του κτιρίου.

6. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης (μερική ή ολική) στην δυτική και νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου, με την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων:

α. Η νέα δόμησή να διατάσσεται σε συνδυασμούς μονορόφων και διορόφων κτιρίων, διαοπαρτών ή σε επαφή μεταξύ τους, ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανή, ώστε τα διατηρητέα να εξακολουθούν να αποτελούν το κατ' εξοχήν έντονο και ευδιάκριτο στοιχείο στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του συνόλου.

β. Προς την πλευρά των διατηρητέων αφήνουν ικανό μέρος του ακαλύπτου χώρου, ώστε να δημιουργούνται αίθρια (αυλές).

γ. Η νέα δόμηση να εξασφαλίζει ορισμένες σημαντικές οπτικές θέες και φυγές προς τα διατηρητέα κτίρια και το φυσικό τοπίο.

δ. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση των νέων κτιρίων πρέπει να προσαρμόζεται στην κλίση του εδάφους και το φυσικό περιβάλλον.

Οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται είτε από πέτρα, είτε από οποιοδήποτε άλλο υλικό που επιχρίεται εξωτερικά. Οι όψεις πρέπει να εναρμονίζονται με τις αρχές σύνθεσης των διατηρητέων κτιρίων και να μην προσβάλουν τον αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα. Η επικάλυψη της νέας δόμησης γίνεται με στέγη παραδοσιακής μορφολογίας.

7. Οι νέες χρήσεις στα διατηρητέα κτίρια πρέπει να είναι συμβατές με τις δυνατότητες και τη φυσιογνωμία των κτιρίων αυτών, ενώ δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται δυσομενείς επιπτώσεις στη γύρω περιοχή (κυκλοφοριακές, ακουστικές, κ.λπ.).

8. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων οποιωνδήποτε διαστάσεων στα διατηρητέα ή σε νέα κτίρια, όπως επίσης και σε ακάλυπτους χώρους και αυλές του συνόλου.

Επιτρέπονται επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων των κτιρίων, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν αλλοιώνουν τη μορφή των διατηρητέων κτιρίων και το χώρο γενικά του ακινήτου.

9. Για οποιαδήποτε ανέγερση νέων κτιρίων στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, προσθήκη στα διατηρητέα κτίρια, αποκατάσταση των όψεων των διατηρητέων καθώς

και για τον καθορισμό νέων χρήσεων, απαιτείται η έκδοση ειδικής Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1577/85 μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου, στην οποία παραπέμπει το θέμα η Πολεοδομική Υπηρεσία με την γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

10. Για τις λοιπές εργασίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο των, πλην αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη 9, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

11. Η διατήρηση ή μη των κτιρίων των ευρισκομένων εκτός του οικοπέδου με όρια ΑΒΓ....ΟΠΑ της αυτής ιδιοκτητήριας Εταιρείας που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, δεν εξετάστηκαν με την παρούσα απόφαση.

12. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης ενδεχομέ-

νως να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τυχόν εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 15/4/88 «Διατήρηση, επισκευή, ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων (ΦΕΚ 317 Δ), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.


13. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 5 Μαρτίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
 ΙΑ. "Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε.
 ΗΝΘΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"
 ΚΛ. 1:250.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΑΙΟΥ

Αριθμός πράξεως ΔΠΑ/1302/93 σύμφωνα με την απόφαση
 της υπ. αρ. πρωτ. ΔΠΑ/1302/5.3.93
 6 με το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέων υφιστάμενων
 και καθορίσθηκαν ειδικών όρων και περιορισμών
 δόμησης του Βιομηχανικού συγκροτήματος "Ι.
 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ - ΗΝΘΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΥΤΙ-
 ΛΗΝΗΣ" που βρίσκεται στη Μυτιλήνη, Λέσβου
 και επί της οδού Ναυμαχίας Ελλάς, στη συνοί-
 κια Επάνω Γκράδα.

Μυτιλήνη, ΜΑΡΤΙΟΣ 1993

Ε.Υ.
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Μ. ΓΙΑΝΝΕΛΗ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αριθ. οικ. 1671

(2)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλατακίου (Ν. Κορινθίας).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/γματος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/1971 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παράγραφο 3 του άρθρου του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 220/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 183/1986 «έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες» (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1.

4. Την υπ' αριθ. 5294/24.3.1992 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας με θέμα «Ανάθεση στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Κορινθίας, της εξουσίας του Νομάρχη, να υπογράφει με εντολή τα έγγραφα, αποφάσεις και άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του».

5. Την υπ' αριθ. 76/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατακίου.

6. Την υπ' αριθ. 12/1992 γνώμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλατακίου (Ν. Κορινθίας) στον Οικισμό Νέα Αλμυρή και ειδικότερα στο υπ' αριθ. 2 Οικοδομικό Τετράγωνο, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 1671/1993 πράξη του και του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στο παραπάνω οικοδομικό τετράγωνο, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στο ως άνω σχετικό διάγραμμα.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Γαλατακίου Ν. Κορινθίας. (Έγγραφο 201/4.3.1993 της Κοινότητας).

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 5 Μαρτίου 1993

Με εντολή Νομάρχη

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝ. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2
ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘ. ΔΑΜΙΝΟΥΚΩΜΑΚΑ 1:500

Το παρόν διαγράμμα του
 υπ' αριθμ. υπ. 1671/5/3/1993
 αγωγών του κομμάτι 4
 με προϋποθέσεις του εγκεκριμένου
 σχεδίου κατασκευών (Μ. Κερυνόγας)
 ΕΘΕΣΡΗΘΗ
 Κόρινθος 5/3/1993
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗ Ε.Μ.Π.



Παυ. Χανδρινούτης
 Π.Ο. Μηχανικός

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10 ΔΕΜΒΡΙΟΥ 92
 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320